

# trucard 1 gloss

## Información sobre el producto

<b>Brillo 75°</b>	<b>Tappi T480</b>
	67%
<b>Lisura PPS S10µm</b>	<b>BS 6563</b>
	1.3
<b>Blancura CIE (D65-10°)</b>	<b>SCAN-P 66:93</b>
	120
<b>Contenido de humedad %</b>	<b>ISO 287</b>
	5.7%

todos los datos son valores típicos

### Información sobre el producto

**trucard 1 gloss** es una cartulina sólida blanqueada (SBS), 100 % pasta química, estucada una cara. **trucard 1 gloss** es ideal para todas las aplicaciones gráficas y estuchería de calidad.

**trucard 1 gloss** tiene niveles excelentes de blancura y luminosidad, junto con una superficie de impresión brillante y suave.

**trucard 1 gloss** lleva unas fibras duraderas y resistentes con un buen volumen y rigidez con respecto al gramaje.

**trucard 1 gloss** ofrece la oportunidad de reproducir el material gráfico más exigente, así como diseños físicos, en forma fiel y constante.

**trucard 1 gloss** cumple con los requisitos de ISO9706 en cuanto a permanencia y, por tanto, es adecuada para uso en archivos.

**trucard 1 gloss** está certificada como material seguro para su utilización en contacto directo con alimentos secos y no grasos, de acuerdo con las recomendaciones alemanas BFRXXXVI.

**trucard 1 gloss** cumple con la regulación (requisitos esenciales) de envase y embalaje 1998: S11165 en cuanto a contenido de metales pesados.

**trucard 1 gloss** cumple con BS EN71-3 1995, que se refiere a la seguridad de los productos utilizados en la fabricación de envases para juguetes.



Rigidez			
Gramaje	Taber 15°	ISO 2493	Espesor
g/m²	SM mNm	ST mNm	Micras
180	2.8	1.7	215
200	3.7	2.3	245
220	5.2	3.1	275
240	6.7	4.0	300
260	8.6	5.1	330
280	10.8	6.3	355
300	13.3	7.2	380
330	17.9	10.4	420
350	21.5	12.1	450
380	27.6	15.8	500
400	31.8	17.9	535
450	40.9	23.6	600
+/-5%	Tolerancia		+/-5%

### Aplicaciones

**trucard 1 gloss** está diseñada para las siguientes aplicaciones:

### Gráficas

Folletos, tapas de libros y guías, tarjetas de felicitación, tarjetas postales, tarjetas rasca, billetes, etiquetas y carpetas.

### Estuchería

Cubiertas de CD/DVD/Video, perfumería, cosmética, farmacia y confitería.

### Impresión y Conversión

**trucard 1 gloss** es totalmente adecuada para huecograbado, offset, láser, tipografía e impresión serigráfica.

**trucard 1 gloss** es altamente recomendada para relieve, laminación con película y foil, troquelado, barnizado, plegado, hendido y corte.

# trucard 1 gloss

## Información de contacto



### Ventas en el Reino Unido

Markinch  
Glenrothes  
Fife  
KY7 6PB  
Tel: 01592 761110  
Fax: 01592 761222  
Email: papermakers@trg.co.uk

### Muestras e información, Reino Unido

Línea gratuita de diseño solo desde el Reino Unido  
0800 74 74 77  
Fax: +44 (0) 1592 610672  
www.designlineonline.co.uk

### Ventas de exportación

Markinch  
Glenrothes  
Fife  
KY7 6PB  
Scotland  
Tel: +44 (0) 1592 761267  
Fax: +44 (0) 1592 610364

### Tullis Russell, Inc.

55 Walls Drive  
Suite 402  
Fairfield CT 06824  
USA  
Tel: 203 256 9522  
Fax: 203 256 8306

### Tullis Russell France

Ventes T 0800 90 38 60  
Ventes F 0800 90 38 93

### Tullis Russell Germany GmbH

Germany  
Tel: 0800 1 817 464  
Fax: +44 1592 662819

Austria,  
Switzerland,  
Central Europe  
Tel: +44 1592 761377

### Tullis Russell Benelux BV

Belgium  
Tel: 03/2169049  
Fax: 03/2163192

Netherlands  
Tel: 0418 517 195  
Fax: 0418 517 479

**tru** viene de la palabra inglesa true, que significa **alineado**, auténtico / genuino, fiel / leal, exacto / preciso, veraz / objetivo



TT-COC-2032

Esta acreditación indica que **trucard** contiene pastas de maderas provenientes de bosques protegidos y bien gestionados, homologados conforme a las reglas del Forest Stewardship Council.

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

# trucard 2 gloss

## Información sobre el producto

<b>Brillo 75°</b>	<b>Tappi T480</b>
	67%
<b>Lisura PPS S10µm</b>	<b>BS 6563</b>
	1.2
<b>Blancura CIE (D65-10°)</b>	<b>SCAN-P 66:93</b>
	120
<b>Contenido de humedad %</b>	<b>ISO 287</b>
	5.7%

todos los datos son valores típicos

### Información sobre el producto

trucard 2 gloss es una cartulina sólida blanqueada (SBS), 100 % pasta química, estucada dos caras. trucard 2 gloss es ideal para todas las aplicaciones gráficas y estuchería de calidad.

trucard 2 gloss tiene niveles excelentes de blancura y luminosidad, junto con unas superficies de impresión brillantes y suaves.

trucard 2 gloss lleva unas fibras duraderas y resistentes con un buen volumen y rigidez con respecto al gramaje.


trucard 2 gloss ofrece la oportunidad de reproducir los diseños más exigentes en ambas caras del producto, en forma fiel y constante.

trucard 2 gloss cumple con los requisitos de ISO9706 en cuanto a permanencia y, por tanto, es adecuada para uso en archivos.

trucard 2 gloss está certificada como material seguro para su utilización en contacto directo con alimentos secos y no grasos, de acuerdo con las recomendaciones alemanas BFRXXXVI.


trucard 2 gloss cumple con la regulación (requisitos esenciales) de envase y embalaje 1998: S11165 en cuanto a contenido de metales pesados.

trucard 2 gloss cumple con BS EN71-3 1995, que se refiere a la seguridad de los productos utilizados en la fabricación de envases para juguetes.



# trucard 2 gloss

## Información de contacto



Rigidez			
Gramaje g/m <sup>2</sup>	Taber 15° SM mNm	ISO 2493 ST mNm	Espesor Micras
200	3.0	2.1	195
220	4.2	3.0	220
240	5.2	3.8	250
260	6.9	4.8	275
280	8.5	5.9	300
300	10.9	7.2	330
350	17.1	11.1	395
400	24.3	16.2	460
450	32.5	21.5	525
500	40.4	25.8	590
+/-5%	Tolerancia		+/-5%

### Aplicaciones

trucard 2 gloss está diseñada para las siguientes aplicaciones:

### Gráficas

Folletos, tapas de libros y guías, tarjetas de felicitación, tarjetas postales, tarjetas rasca, billetes, etiquetas y carpetas.

### Estuchería

Cubiertas de CD/DVD/Video, perfumería, cosmética, farmacia y confitería.

### Impresión y Conversión

trucard 2 gloss es totalmente adecuada para huecograbado, offset, láser, tipografía e impresión serigráfica.

trucard 2 gloss es altamente recomendada para relieve, laminación con película y foil, troquelado, barnizado, plegado, hendido y corte.

### Ventas en el Reino Unido

Markinch  
Glenrothes  
Fife  
KY7 6PB  
Tel: 01592 761110  
Fax: 01592 761222  
Email: papermakers@trg.co.uk

### Muestras e información, Reino Unido

Línea gratuita de diseño solo desde el Reino Unido  
0800 74 74 77  
Fax: +44 (0) 1592 610672  
www.designlineonline.co.uk

### Ventas de exportación

Markinch  
Glenrothes  
Fife  
KY7 6PB  
Scotland  
Tel: +44 (0) 1592 761267  
Fax: +44 (0) 1592 610364

### Tullis Russell, Inc.

55 Walls Drive  
Suite 402  
Fairfield CT 06824  
USA  
Tel: 203 256 9522  
Fax: 203 256 8306

### Tullis Russell France

Ventes T 0800 90 38 60  
Ventes F 0800 90 38 93

### Tullis Russell Germany GmbH

Germany  
Tel: 0800 1 817 464  
Fax: +44 1592 662819

Austria,  
Switzerland,  
Central Europe  
Tel: +44 1592 761377

### Tullis Russell Benelux BV

Belgium  
Tel: 03/2169049  
Fax: 03/2163192

Netherlands  
Tel: 0418 517 195  
Fax: 0418 517 479

tru viene de la palabra inglesa true, que significa **alineado**, auténtico / genuino, fiel / leal, exacto / preciso, veraz / objetivo



TT-COC-2032

Esta acreditación indica que trucard contiene pastas de maderas provenientes de bosques protegidos y bien gestionados, homologados conforme a las reglas del Forest Stewardship Council.

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

# trucard 2 matt

## Información sobre el producto

<b>Brillo 75°</b>	<b>Tappi T480</b>
	35%
<b>Lisura PPS S10µm</b>	<b>BS 6563</b>
	3
<b>Blancura CIE (D65-10°)</b>	<b>SCAN-P 66:93</b>
	125
<b>Contenido de humedad %</b>	<b>ISO 287</b>
	5.7%

todos los datos son valores típicos

### Información sobre el producto

**trucard 2 matt** es una cartulina sólida blanqueada (SBS), 100 % pasta química, estucada mate 2 caras. **trucard 2 matt** es ideal para todas las aplicaciones gráficas y estuchería de calidad.

**trucard 2 matt** tiene niveles excelentes de blancura y luminosidad, junto con una superficie de impresión brillante y suave.

**trucard 2 matt** lleva unas fibras duraderas y resistentes con un buen volumen y rigidez con respecto al gramaje.

**trucard 2 matt** ofrece la oportunidad de reproducir los diseños más exigentes en ambas caras del producto, en forma fiel y constante.

**trucard 2 matt** cumple con los requisitos de ISO9706 en cuanto a permanencia y, por tanto, es adecuada para uso en archivos.

**trucard 2 matt** está certificada como material seguro para su utilización en contacto directo con alimentos secos y no grasos, de acuerdo con las recomendaciones alemanas BFRXXXVI.

**trucard 2 matt** cumple con la regulación (requisitos esenciales) de envase y embalaje 1998: S11165 en cuanto a contenido de metales pesados.

**trucard 2 matt** cumple con BS EN71-3 1995, que se refiere a la seguridad de los productos utilizados en la fabricación de envases para juguetes.


Rigidez			
Gramaje g/m <sup>2</sup>	Taber 15° SM mNm	ISO 2493 ST mNm	Espesor Micras
200	3.1	2.3	215
220	4.3	3.1	245
240	5.7	4.4	275
260	6.9	5.4	305
280	8.7	6.8	335
300	11.2	7.9	365
350	19.1	11.3	440
400	29.9	16.5	515
450	39.9	22.6	580
+/-5%	Tolerancia		+/-5%

**trucard 2 matt** es un producto certificado por el Forest Stewardship Council (TT-COC-2032).

**trucard 2 matt** se fabrica a partir de pastas químicas al 100%, procedentes de material de bosques de crecimiento sostenido y cuidadosamente gestionados.

**trucard 2 matt** es totalmente reciclable y se fabrica según estándares precisos y controlados. Tullis Russell está registrada según el esquema de aseguramiento de calidad BS EN ISO 9002 y el estándar medioambiental BS EN ISO 14001.

**trucard 2 matt** está también disponible como **trucard 2 gloss**, cartulina sólida blanqueada (SBS) estucada brillante dos caras, y como **trucard 1 gloss**, cartulina sólida blanqueada (SBS) estucada brillante una cara.



# trucard 2 matt

## Información de contacto

### Ventas en el Reino Unido

Markinch  
Glenrothes  
Fife  
KY7 6PB  
Tel: 01592 761110  
Fax: 01592 761222  
Email: papermakers@trg.co.uk

### Muestras e información, Reino Unido

Línea gratuita de diseño solo desde el Reino Unido  
0800 74 74 77  
Fax: +44 (0) 1592 610672  
www.designlineonline.co.uk

### Ventas de exportación


Markinch  
Glenrothes  
Fife  
KY7 6PB  
Scotland  
Tel: +44 (0) 1592 761267  
Fax: +44 (0) 1592 610364

### Tullis Russell, Inc.

55 Walls Drive  
Suite 402  
Fairfield CT 06824  
USA  
Tel: 203 256 9522  
Fax: 203 256 8306

### Tullis Russell France

Ventes T 0800 90 38 60  
Ventes F 0800 90 38 93



### Tullis Russell Germany GmbH

Germany  
Tel: 0800 1 817 464  
Fax: +44 1592 662819

Austria,  
Switzerland,  
Central Europe  
Tel: +44 1592 761377

### Tullis Russell Benelux BV

Belgium  
Tel: 03/2169049  
Fax: 03/2163192

Netherlands  
Tel: 0418 517 195  
Fax: 0418 517 479

**tru** viene de la palabra inglesa true, que significa **alineado**, auténtico / genuino, fiel / leal, exacto / preciso, veraz / objetivo



TT-COC-2032

Esta acreditación indica que **trucard** contiene pastas de maderas provenientes de bosques protegidos y bien gestionados, homologados conforme a las reglas del Forest Stewardship Council.

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.